





ИЗМ: ППО, формат координат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ВПП 05/23: Первые 50м для взлета не используются.				
АЭРОДРОМНОЕ СВЕТООБОРУДОВАНИЕ	ВПП	НАПРАВЛЕНИЕ (ИСТИННОЕ)	ПОРОГ ВПП	НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
	05	051°59'	51°39'46"N 094°22' 55"E	PCN 12/R/B/X/L
	23	231°59'	51°40' 40"N 094°24' 45"E	

ПРЕВЫШЕНИЯ И РАЗМЕРЫ В МЕТРАХ
НАПРАВЛЕНИЕ МАГНИТНОЕ



ИЗМ: ППО, МС РУЛЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ: Ширина: 1-3 - 16м Покрытие: 1 - Бетон 2, 3 - Асфальтобетон Прочность: 1 - PCN 14/R/B/X/T 2 - PCN 18/F/D/X/T 3 - PCN 21/R/B/X/T ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. Руление ВС осуществляется строго по осевой линии при повышенном внимании экипажа. 2. Взлет и посадка вертолетов с внешней подвеской с ППО (площадки прицепки и отцепки грузов) разрешается в секторе 030°-150°. 3. Постановка вертолетов на металлическом шасси с ИВПП на стоянки и обратно осуществляется методом перемещения по РД 2 и РД 3.	Тип ВС: Ту-154, Ту-134, Як-42, Ан-12 Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Ми-26 Як-40, Ан-24, Ан-26 Ми-8, Ми-2 PILATUS PS-12 Ан-2, Ан-3 Вертолеты с полозковым шасси СТОЯНКИ: 1, 2 3-6 7, 8 9-11 12-14 15, 16
---	--

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА


ПОПРАВКА 05/12

КАРТА РАЙОНА - ICAO

ПРИБЫТИЕ, ВЫЛЕТ
И ТРАНЗИТНЫЕ МАРШРУТЫ

КЫЗЫЛ, РОССИЯ

КЫЗЫЛ



ВЫШКА (до FL 140)
РАЙОН (до FL 140)
ТРАНЗИТ

120.7
125.3
131.9


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

2 Диспетчерская зона.
3 FL 150-190 при движении в южном направлении.
6 Полеты севернее линии ограничительного пеленга АРП 045° и линии, ограниченной точками 51 45 18N 094 31 24E и 51 43 48N 094 41 48E на высотах ниже (900) - ЗАПРЕЩЕНЫ.
№2 -Зона слива топлива, сброса груза, Н (1700).
№3 -Зона подбора посадочной площадки для вертолетов, Н < (200).
А -Зона десантирования парашютистов А358° S1.0 от КТА, Н (900)-(1200).

ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ

ИЗМ: ОВД, Р 982, расстояния, курсы, предупреждения

КЫЗЫЛ, РОССИЯ
КЫЗЫЛ
ВПП 05



ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ

ИЗМ: Удалено примечание


КАРТА СТАНДАРТНОГО ВЫЛЕТА ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ВЫСОТА
ПЕРЕХОДА: **(2300)**

КЫЗЫЛ, РОССИЯ

КЫЗЫЛ

ВПП 23



ВЫШКА 120.7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Удаление точки начала первого разворота не менее 6.0 от DME.
2. Градиенты набора на ПОД:
 - KD 3A до высоты FL140 - не менее 7.0%;
 - ОПРС ТУРАН (TR 3A) до высоты FL110 - не менее 5.8%;
 - КН 3A до высоты FL120 - не менее 5.5%.


ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ


ИЗМ: Удалено примечание


КАРТА СТАНДАРТНОГО ПРИБЫТИЯ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ЭШЕЛОН
ПЕРЕХОДА : FL110

КЫЗЫЛ, РОССИЯ
КЫЗЫЛ
ВПП 05







КЫЗЫЛ, РОССИЯ
КЫЗЫЛ
ВПП 23

КЫЗЫЛ
ВПП 23





ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ВЫШКА120.7

КЫЗЫЛ, РОССИЯ
КЫЗЫЛ
ОСП, ОПРС ВПП 23





ПОСАДКА ВПП 23					ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: На предпосадочной прямой возможна повышенная турбулентность воздуха с нисходящими потоками.							ЗАХОД С КРУГА BC V ≤ 300 Шпм - 4.0					
ОСА/Н		A	B	C								D		МПР	Ам	S	H
ЗАХОД С ПРЯМОЙ													3 разв.	240	058	27.1	(1700)
	ОСП	751(104)	751(104)	751(104)	751(104)	4 разв.	232	052	28.3	(1700)							
	ОПРС (ДПРМ)	790(143)	790(143)	790(143)	790(143)												
	ОПРС (БПРМ)	766(119)	766(119)	766(119)	766(119)												
Путевая скорость			км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450			
ДПРМ - порог 4000м			мин.сек	1.36	1.20	1.09	1.00	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37	0.34	0.32			
Вертик. скорость снижения			м/с	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.8	6.4	7.0	7.6	8.2	8.8			

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ВЫШКА	120.7
-------	-------

КЫЗЫЛ, РОССИЯ
КЫЗЫЛ
ОСП, ОПРС ВПП 23




ПОСАДКА ВПП 23					
ОСА/Н		A	B	C	D
ЗАХОД С ПРЯМОЙ					
	ОСП	751(104)	751(104)		
	ОПРС (ДПРМ)	790(143)	790(143)		
	ОПРС (БПРМ)	766(119)	766(119)		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
На предпосадочной прямой возможна повышенная турбулентность воздуха с нисходящими потоками.


Путевая скорость	км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
ДПРМ - порог 4000м	мин.сек	1.36	1.20	1.09	1.00	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37	0.34	0.32
Вертик. скорость снижения	м/с	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.8	6.4	7.0	7.6	8.2	8.8

ИЗМ: ОПРС, FAF, удалено примечание

КЫЗЫЛ, РОССИЯ
КЫЗЫЛ
РТС обратного старта ВПП 05



Набор по прямой (400) не далее 26.0 от DME, ПРАВЫЙ разворот с набором (900) на МПУ 229°, далее по схеме захода.





ПОСАДКА ВПП 05						ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: На предпосадочной прямой возможна повышенная турбулентность воздуха с нисходящими потоками.						ЗАХОД С КРУГА BC V ≤ 300 Ш _{пм} - 4.0				
ОСА/Н		A	B	C	D								МПР	A _м	S	H
ЗАХОД С ПРЯМОЙ	РТС обр.старта	789(140)	789(140)	789(140)	789(140)							3 разв.	032	216	16.2	(900)
												4 разв.	044	228	17.4	(900)
Путевая скорость			км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450		
Вертик. скорость снижения			м/с	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.8	6.4	7.0	7.6	8.2	8.8		

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ВЫШКА120.7

КЫЗЫЛ, РОССИЯ
КЫЗЫЛ
РТС обратного старта ВПП 05



УНКИ
UNKY

АД 2.1
AD 2.1

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА.
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME.

УНКИ КЫЗЫЛ
UNKY KYZYL

УНКИ
UNKY

АД 2.2
AD 2.2

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ.
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA.

1.	Контрольная точка и координаты местоположения на АД ARP coordinates and site at AD	51 40 13с 094 23 50в. В центре ВПП. 51 40 13N 094 23 50E. In the centre of RWY.
2.	Направление и расстояние от города Direction and distance from the city	2,5 км Ю-З г. Кызыл. 2,5 km SW of Kyzyl.
3.	Превышение/расчетная температура Elevation/Reference temperature	653.0 м/- 653.0 m/-
4.	Магнитное склонение/годовые изменения MAG VAR/Annual change	3°0'В 3°0'E
5.	Администрация АД: адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS AD Administration: address, telephone, telefax, telex, AFS	667008, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, Аэропорт. Airport, Kyzyl, Republic of Tyva, 667008, Russia. Тел./Tel.: 8(39422) 50-185 Факс/Fax: 8(39422) 51-177
6.	Вид разрешенных полетов Types of traffic permitted	ППП/ПВП IFR/VFR
7.	Примечания Remarks	Система координат СК-42. SK-42 coordinate system.

УНКИ
UNKY

АД 2.3
AD 2.3

ЧАСЫ РАБОТЫ.
OPERATIONAL HOURS.

1.	Администрация АД AD Administration	ПН-СБ: 0030-1030, ВС, праздники: не работает. MON-SAT: 0030-1030, SUN, HOL: U/S.
2.	Таможня и иммиграционная служба Customs and immigration	Нет NIL
3.	Медицинская и санитарная служба Health and sanitation	Медпункт 0030-1200. Aid post 0030-1200.
4.	Бюро САИ, информационно-консультативное обслужи- вание по типу Брифинг AIS Briefing Office	Имеется AVBL 0030-1200
5.	Бюро информации ОВД (ARO) ATS Reporting Office (ARO)	Имеется AVBL
6.	Метеорологическое бюро по инструктажу MET Briefing Office	Имеется AVBL 0030-1200
7.	ОВД ATS	Имеется AVBL 0030-1200
8.	Заправка топливом Fueling	Имеется AVBL 0030-1200
9.	Обслуживание Handling	Имеется AVBL
10.	Безопасность Security	Имеется AVBL
11.	Противообледенение De-icing	Имеется AVBL
12.	Примечания Remarks	1.Регламент работы АД: 0030-1200 AD OPR HR: 0030-1200 2. Тм=UTC+8 часов LT=UTC+8 HR

УНКЫ АД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.

UNKY AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES.

1.	Погрузочно-разгрузочные средства Cargo handling facilities	Имеются AVBL
2.	Типы топлива/масел Fuel/oil types	ТС-1, Б-91/115 TS-1, B-91/115
3.	Средства заправки топливом/емкость Fueling facilities/capacity	Имеются AVBL
4.	Средства по удалению льда De-icing facilities	Имеются AVBL
5.	Места в ангаре для прибывающих ВС Hangar space for visiting aircraft	Нет NIL
6.	Ремонтное оборудование для прибывающих ВС Repair facilities for visiting aircraft	Нет NIL
7.	Примечания Remarks	Нет NIL

УНКЫ АД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ.

UNKY AD 2.5 PASSENGER FACILITIES.

1.	Гостиницы Hotels	Имеются AVBL
2.	Рестораны Restaurants	Имеются AVBL
3.	Транспортное обслуживание Transportation	Автобус, такси. Buses, taxi.
4.	Медицинское обслуживание Medical facilities	Медпункт в аэровокзале. Больницы в г. Кызыл. Aid post at airport terminal. Hospitals in Kyzyl.
5.	Банк и почтовое отделение Bank and Post Office	Банк, почтовое отделение в г. Кызыл. Bank, post office in Kyzyl.
6.	Туристическое бюро Tourist Office	Нет NIL
7.	Примечания Remarks	Нет NIL

УНКЫ АД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБЫ.

UNKY AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES.

1.	Категория аэродрома по противопожарному оснащению AD category for fire fighting	Кат.3 CAT 3
2.	Аварийно-спасательное оборудование Rescue equipment	Имеется AVBL
3.	Возможности по удалению ВС, потерявших способность двигаться Capability for removal of disabled aircraft	Имеется AVBL
4.	Примечания Remarks	Нет NIL

УНКЫ АД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ.

UNKY AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING.

1.	Виды оборудования для удаления осадков Types of clearing equipment	
2.	Очередность удаления осадков Clearing priorities	
3.	Примечания Remarks	

УНКЫ АД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК.
UNKY AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA.

1.	Покрытие и прочность перронов Aprons surface and strength	Перрон/Apron: бетон/Concrete, PCN 14/R/B/Z/T MC/Stands: бетон/Concrete, PCN 14/R/B/Z/T
2.	Ширина, покрытие и прочность РД TWY width, surface and strength	РД/TWY: 1 – 16 m, бетон/Concrete, PCN 14 R/B/X/T 2 – 16 m, асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 18 F/D/X/T 3 – 16 m, асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 21 R/B/X/T
3.	Местоположение и превышение мест проверки высоты ACL location and elevation	Нет NIL
4.	Местоположение точек проверки VOR/INS VOR/INS checkpoints	Нет NIL
5.	Примечания Remarks	Нет NIL

УНКЫ АД 2.9 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ.
UNKY AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING.

1.	Использование опознавательных знаков мест стоянки ВС, указательных линий РД и системы визуального управления постановки на стоянки Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines, visual docking/parking guidance system of aircraft stands	Указательные знаки в местах входа на ВПП; обозначение РД, МС. Руление согласно разметке. Guidance sign boards at entrances to RWY; TWY, aircraft stands designators. Taxiing according to the marking.
2.	Маркировочные знаки, огни ВПП и РД RWY and TWY marking and LGT	Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, отметки фиксированных дистанций, края ВПП, цифрового значения МПУ, места ожидания при рулении, осевая линия РД. Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, RWY edge, landing magnetic track digital value, taxi holding positions, taxiway centre line.
3.	Огни линии “стоп” Stop bars	Нет NIL
4.	Примечания Remarks	Нет NIL

УНКУ АД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ.
UNKY АД 2.10 AERODROME OBSTACLES.

В зонах захода на посадку и взлета In approach/TKOF areas				В зоне полета по кругу и на аэродроме In traffic circuit area and at AD			Примечания Remarks
1				2			3
ВПП/зона RWY/area	Тип препятствий Obstacle type	Превышение Elevation	Координаты Coordinates	Тип препятствий Obstacle type	Превышение Elevation	Координаты Coordinates	* маркировано * marked/LGTD
Смотри раздел АД 2.1 UNKY карты. See AD 2.1 UNKY charts.							

УНКЫ
UNKY

АД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED.

1.	Соответствующий метеорологический орган Associated MET Office	Кызыл Kyzyl	
2.	Часы работы и метеорологический орган по информации в другие часы Hours of service, MET Office outside hours of service	0030-1200	
3.	Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия Office responsible for TAF preparation, periods of validity	АМЦГ Кызыл Aeronautical Meteorological Station (Civil)	6 часов 6 HR
4.	Типы прогнозов на посадку и частота составления Type of landing forecast, interval of issuance	TREND 2 часа TREND 2 hours	
5.	Предоставляемые консультации/инструктаж Briefing/consultation provided	Брифинг, индивидуальная консультация. Briefing, individual consultation.	
6.	Предоставляемая полетная документация и используемые языки Flight documentation, language(s) used	Бланк прогноза по маршруту, пунктам посадки, запасным аэродромам. Прогноз опасных явлений по маршруту. Русский. The form of enroute forecast, landing points, alternate aerodromes. Enroute dangerous weather phenomena forecast. Russian.	
7.	Карты и другая информация, предоставляемая для инструктажа или консультации Charts and other information available for briefing or consultation	Приземные карты, карты барической топографии, прогностические карты, прогностические карты опасных явлений. Surface charts, baric topography charts, forecast charts, forecast charts of dangerous weather phenomena.	
8.	Дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации Supplementary equipment available for providing information	Имеется AVBL	
9.	Органы ОВД, обеспечиваемые информацией ATS units provided with information	Вышка TWR	Рус. RUS
10.	Дополнительная информация Additional information (limitation of service, etc.)	Нет NIL	

УНКЫ
UNKY

АД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП.
AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.

ВПП	ИПУ ВПП МПУ ВПП	Размеры ВПП (м)	Несущая способность (PCN), покрытие ВПП и КПП	Координаты порога ВПП	Превышение порогов, наивысшей точки зоны приземления ВПП, оборудованных для точного захода THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APCH RWY
RWY NR	TRUE & MAG BRG	Dimensions of RWY (m)	Strength (PCN), surface of RWY and SWY	THR coordinates	
1	2	3	4	5	6
05	051°59' 049°	2700x45	PCN 12 R/B/X/T Бетон/Concrete	51 39 46N 094 22 55E	Порог 649.0 м THR 649.0 m
23	231°59' 229°	2700x45	PCN 12 R/B/X/T Бетон/Concrete	51 40 40N 094 24 45E	Порог 647.0 м THR 647.0 m
Уклон ВПП и КПП	КПП (м)	Размеры полос, свободных от препятствий (м)	Размеры летной полосы (м)	Свободная от препятствий зона	Примечания
Slope of RWY and SWY	Stopway (m)	CWY dimensions (m)	Strip dimensions (m)	OFZ	Remarks
7	8	9	10	11	12
-	Нет/NIL	400x150	3000x300	Нет/NIL	Нет/NIL
-	Нет/NIL	400x150	3000x300	Нет/NIL	Нет/NIL

УНКЫ АД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ.
UNKY AD 2.13 DECLARED DISTANCES.

Обозначение ВПП RWY designator	РДР (м) TORA (m)	РДВ (м) TODA (m)	РДПВ (м) ASDA (m)	РПД (м) LDA (m)	Примечания Remarks
1	2	3	4	5	6
05	2650	3050	2650	2700	
23	2650	3050	2650	2700	

УНКЫ АД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП.
UNKY AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING.

Обозначение ВПП RWY designator	Тип, протяженность и сила света огней приближения APCH LGT type LEN INTST	Огни порога ВПП, цвет фланговых горизонтов THR LGT, WBAR colour	VASIS (МЕНТ) PAPI VASIS (МЕНТ) PAPI	Протяженность огней зоны приземления TDZ, LGT LEN	Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света огней осевой линии ВПП RWY centre line LGT length, spacing, colour, INTST	Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света посадочных огней ВПП RWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTST	Цвет ограничительных огней ВПП и фланговых горизонтов RWY end LGT colour, WBAR colour	Протяженность и цвет огней концевой полосы торможения SWY LGT LEN (m) colour	Примечания Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	ОМИ 900 м SALS 900 m LIL	зелёные green	Нет NIL	Нет NIL	Нет NIL		красные red	Нет NIL	Нет NIL
23	ОМИ 900 м SALS 900 m LIL	зелёные green	Нет NIL	Нет NIL	Нет NIL		красные red	Нет NIL	Нет NIL

УНКЫ АД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
UNKY AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY.

1.	Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположение и характеристики. ABN/IBN location and characteristics.	Нет NIL
2.	Местоположение указателя направления посадки (LDI). Анемометр, местоположение и освещение. LDI location. Anemometer location and LGT.	Нет NIL
3.	Рулежные огни и огни осевой линии РД. TWY edge and centre line lighting.	Боковые РД 1, 2; Осевые – нет. Edge TWY 1, 2; Centre line – NIL.
4.	Резервный источник электропитания/время переключения. Secondary power supply/switch-over time.	Имеется на все огни АД/15 сек. AVBL for all the AD lights/15 sec.
5.	Примечания Remarks	Нет NIL

УНКЫ АД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ.
UNKY AD 2.16 HELICOPTERS LANDING AREA.

1.	Координаты TLOF и порога FATO Coordinates of TLOF and THR of FATO	
2.	Превышение TLOF/FATO TLOF/FATO elevation	
3.	Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несущая способность и маркировка TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	
4.	Истинный и магнитный пеленги FATO True and MAG BRG of FATO	
5.	Объявленные располагаемые дистанции Declared distances available	
6.	Огни приближения и огни зоны FATO APCH and FATO lighting	
7.	Примечания Remarks	

УНКЫ АД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД.
UNKY AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE.

1.	Обозначение и боковые границы Designation and lateral limits	Кызыл диспетчерская зона: 520900с 0935418в, 520000с 0950000в, 513400с 0951100в, 511930с 0944730в, 512048с 0940300в, 520900с 0935418в. Kyzyl CTR: 520900N 0935418E, 520000N 0950000E, 513400N 0951100E, 511930N 0944730E, 512048N 0940300E, 520900N 0935418E.	
2.	Вертикальные границы Vertical limits	Кызыл диспетчерская зона – от земли до FL 140 Kyzyl CTR – GND – FL 140	
3.	Классификация воздушного пространства Airspace classification	Класс C Class C	
4.	Позывной и язык органа ОВД ATS unit call sign and language(s)	Кызыл – Вышка Kyzyl – Vyshka	Рус. RUS
5.	Абсолютная/относительная высота перехода Transition altitude/height	(2300) м (2300) m	
6.	Примечания Remarks	Нет NIL	

УНКЫ АД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД.
UNKY AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES.

Обозначение службы Service designation	Позывной Call sign	Частота Frequency	Часы работы Hours of operation	Примечания Remarks
1	2	3	4	5
Для всех служб For all ATS units				
Вышка TWR	Кызыл – Вышка Kyzyl – Vyshka	120.7	0030-1200, ВС, праздники: не работает. 0030-1200, SUN, HOL: U/S.	Нет NIL
Транзит Transit	Кызыл – Транзит Kyzyl – Transit	131.9		Нет NIL
Район Rayon	Кызыл – Район Kyzyl – Rayon	125.3	0030-1200, ВС, праздники: не работает. 0030-1200, SUN, HOL: U/S.	За пределами диспетчерской зоны. (Класс G). Beyond the CTR boundaries. (Class G).

УНКЫ
UNKY

АД 2.19
AD 2.19

РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ.
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS.

Тип средства, категория ILS/MLS Магнитное склонение для VOR/ILS/MLS Type of aid, CAT of ILS/MLS VAR for VOR/ILS/MLS	Обозначения	Частота	Часы работы	Координаты места установки передающей антенны	Превышение антенны DME	Примечания
ID	Frequency	Hours of operation	Site of transmit- ting antenna coordinates	Elevation of DME trans- mitting an- tenna	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7
ДПРМ 23 LOM 23	ПС PS	490	0030-1200, ВС, праздники: не работает. 0030-1200, SUN, HOL: U/S.	51 42 00N 094 27 29E		Ам 049°/4.00 км от ВПП 23 049° MAG/4.00 km to RWY 23
БПРМ 23 LMM 23	П P	996	0030-1200, ВС, праздники: не работает. 0030-1200, SUN, HOL: U/S.	51 41 00N 094 25 26E		Ам 049°/1.00 км от ВПП 23 049° MAG/1.00 km to RWY 23