






ВПП	НАПРАВЛЕНИЕ (ИСТИННОЕ)	ПОРОГ ВПП	НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
01	014.1°	44°34'06.56"N 038°00'29.57"E	PCN 62 /F/D/X/T
19	194.1°	44°35'43.96"N 038°01'03.83"E	

ИЗМ: РД А			
-----------	--	--	--

МАРКИРОВКА ВПП 01 / 19 И ВЫВОДНЫХ РД



СВЕТООБОРУДОВАНИЕ ВПП 01 / 19 И ВЫВОДНЫХ РД




АЭРОДРОМНОЕ СВЕТООБОРУДОВАНИЕ

ВПП: 01/19 посадочные огни - белые, последние 600м - желтые

Порог ВПП: 01 - зеленые

РАЗМЕРЫ В МЕТРАХ





КАРТА АЭРОДРОМНЫХ
ПРЕПЯТСТВИЙ - ICAO

ТИП **A** (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ)

РАЗМЕРЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ


ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ВПП 01/19

МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНИЕ **6°В**



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР	❶
РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ	⏏
ЛЭП	—●—●—●—
ДЕРЕВО	🌳
ФЛЮГЕР	🚩
САМОЛЕТ НА РД	✈






ПЕРРОН: Покрытие: МС 1-12 - Асфальтобетон Прочность: МС 1-12 - PCN 39/R/B/W/T РУЛЕЖНАЯ ДОРОЖКА: Ширина: А - 23м Покрытие: А - Асфальтобетон Прочность: А - PCN 62/F/D/X/T ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. На МС 1В установка Ил-76 возможна при отсутствии ВС Ту-154, Ту-134 на МС2. 2. На МС 2 установка Ту-154, Ту-134, Ту-334 возможна при отсутствии Ил-76 на МС 1В. 3. МС 5, 5А, 5В - грузовой перрон. 4. МС 9, 9В - Литерные стоянки. Установка возможна при отсутствии ВС на МС 9А, 9С и 8В, 8Е. 5. МС 12, 12А используются для отработки протиобледенительной жидкостью всех типов ВС.	МС: 1 1А, 3В, 4В, 6В, 7А 1В, 5А, 12А 3А, 4А, 6А 8, 8D, 9, 9В 5В 2-7, 8А, 8В, 8С, 8Е, 9А, 9В, 9С, 10-12, 10А, 11А 1С, 2А, 3С, 4С, 5С, 6С, 7В Тип ВС: Ту-154, Ту-134, Як-42 Як-40 Ил-76 Як-42 Ил-96 Ил-114, Ан-12, Ан-74 Ту-154, Ту-134, ВС 1 класса А-319, А-320, В737 (200-700), ВС не выше 2 класса с размахом крыла не более 35м. 1 Путь руления при выходе ВС со стоянки при помощи тягача.
---	---

ГЕЛЕНДЖИК

КАРТА СТАНДАРТНОГО ВЫЛЕТА
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ВЫСОТА
ПЕРЕХОДА: (1400)

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ВПП 19




СТАРТ (ВЫШКА)
КРУГ

122.700
129.175

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
При малой интенсивности полетов функции
СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.


ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ



КАРТА СТАНДАРТНОГО ВЫЛЕТА
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ВЫСОТА
ПЕРЕХОДА: (1400)

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ВПП 01



СТАРТ (ВЫШКА)
КРУГ

122.700
129.175

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

При малой интенсивности полетов функции
СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.

РДВ 1800м

1. Взлет выполняется при отсутствии попутной составляющей скорости ветра.
2. Для взлета требуется выдерживание повышенного градиента набора высоты 7.8% до (600).

W, км/ч	240	280	300	320	340	360	400	450	500	550
Градиент набора высоты 7.8%										
Vв, м/с	5.2	6.1	6.5	6.9	7.4	7.8	8.7	9.8	10.8	11.9

РДВ 2000м

1. Взлет выполняется при отсутствии попутной составляющей скорости ветра.
2. Для взлета требуется выдерживание повышенного градиента набора высоты до (600):
- 7.9% - для ВС с Vпр. до 320км/ч;
- 8.1% - для ВС с Vпр. более 320км/ч.
3. Ограничение по максимальной скорости - 345км/ч.

W, км/ч	240	280	300	320	340	360	400	450	500	550
Градиент набора высоты 8.1%										
Vв, м/с	5.4	6.3	6.6	7.2	7.7	7.9	9.0	10.1	11.3	12.4
Градиент набора высоты 7.9%										
Vв, м/с	5.3	6.1	6.6	7.0	7.5	7.9	8.8	9.9	11.0	12.1

ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ


КАРТА СТАНДАРТНОГО ПРИБЫТИЯ ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ЭШЕЛОН
ПЕРЕХОДА: **FL060**

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ

ГЕЛЕНДЖИК

ВПП 01



СТАРТ (ВЫШКА)	122.700
КРУГ	129.175

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.


ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПОПРАВКА 13/13


ИЗМ: Препятствия

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ВПП 01





СТАРТ (ВЫШКА)	122.700	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.
КРУГ	129.175	
ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ		



СТАРТ (ВЫШКА)
КРУГ

122.700
129.175

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

При малой интенсивности полетов функции
СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.

ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ

ПОПРАВКА 13/13

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ИЗМ: Препятствия

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO



СТАРТ (ВЫШКА)
КРУГ

122.7
129.175

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ

ГЕЛЕНДЖИК

ILS DME ВПП 01





Кат. ВС	ОСА/Н	❶ КАТ В - Впр.макс. 270км/ч ❷ Опора ЛЭП высотой (387) на удалении 6784м от оси ВПП. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.											
A	141(113)												
B	173(145)												
Путевая скорость		км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
FAP-THR 12560м		мин:сек	5.02	4.12	3.36	3.09	2.48	2.31	2.17	2.06	1.56	1.48	1.41
Вертик. скорость снижения		м/с	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.4	5.8

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ILS DME ВПП 01





Кат. BC	ОСА/Н			1 КАТ С - Впр.макс. 300км/ч КАТ D - Впр.макс. 345км/ч 2 Мачта высотой (310) на удалении 4100м от оси ВПП. Мачта высотой (434) на удалении 4800м от оси ВПП. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.									
	Минимальный градиент набора высоты при уходе на второй круг												
	2.5%	4.0%	5.0%										
C	219(191)	208(180)	188(160)										
D	278(250)	223(195)	198(170)										
Путевая скорость		км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
FAP-THR 12560м		мин:сек	5.02	4.12	3.36	3.09	2.48	2.31	2.17	2.06	1.56	1.48	1.41
Вертик. скорость снижения		м/с	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.4	5.8

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175


ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ILS DME ВПП 01




КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ILS DME ВПП 01



ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ILS DME ВПП 01





13М: Новая схема

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO


СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ILS DME ВПП 01



Кат. BC	ОСА/Н				1 КАТ С - Впр.макс. 300км/ч КАТ D - Впр.макс. 345км/ч 2 Мачта высотой (310) на удалении 4100м от оси ВПП. Мачта высотой (434) на удалении 4800м от оси ВПП. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.									
	Минимальный градиент набора высоты при уходе на второй круг													
	2.5%	4.0%	5.0%											
C	219(191)	208(180)	188(160)											
D	278(250)	223(195)	198(170)											
Путевая скорость			км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
FAP-THR 12560м			мин:сек	5.02	4.12	3.36	3.09	2.48	2.31	2.17	2.06	1.56	1.48	1.41
Вертик. скорость снижения			м/с	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.4	5.8


ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
DVORDME ВПП 01



КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
DVORDME ВПП 01



DME IGN, км	12	10	8	6
H, m	(555)	(460)	(365)	(275)

КАТ. BC	OCA/H
C	258(230)
D	288(260)

FAF D13.1 (600)

010°

4.7% (2°40')

008°

МАРt D5.7 CAT D

МАРt D5.0 CAT C

DVORDME

УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ
В точке ухода на второй круг (МАРt) ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 166° с выходом на R211° до D23.5 с набором (1000), далее по схеме или указанию органа ОВД.

1 КАТ C - Впр.макс. 300км/ч
КАТ D - Впр.макс. 345км/ч

2 Мачта высотой (310) на удалении 4100м от оси ВПП.
Мачта высотой (434) на удалении 4800м от оси ВПП.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1. При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.
2. Линия пути конечного этапа захода на посадку смещена на 2° от осевой линии ВПП.


Путевая скорость	км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
FAP-THR 12560м	КАТ C	3.07	2.36	2.14	1.57	1.44	1.34	1.25	1.18	1.12	1.07	1.02
	КАТ D	2.43	2.16	1.57	1.42	1.31	1.22	1.14	1.08	1.03	0.58	0.54
Вертик. скорость снижения	м/с	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.3	4.8	5.2	5.5	6.0

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
DVORDME ВПП 01





FAF D13.1		D, км	12	10	8	6	4	MAPt D3.3		DVORDME							
		Высота, м	(555)	(460)	(365)	(275)	(180)			УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ В точке ухода на второй круг (МАРt) ПРАВЫЙ разворот на МПУ 190°, с набором (600), далее по указанию органа ОВД.							
		010°															
		4.7% (2°40')															
		008°															
км	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3км
Кат. BC	ОСА/Н							❶ КАТ В - Впр.макс. 270км/ч ❷ Опора ЛЭП высотой (387) на удалении 6784м от оси ВПП.									
A	178(150)																
B	178(150)																
								ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА. 2. Линия пути конечного этапа захода на посадку смещена на 2° от осевой линии ВПП.									
Путевая скорость		км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450				
FAP-THR 12560м		мин:сек	5.02	4.12	3.36	3.09	2.48	2.31	2.17	2.06	1.56	1.48	1.41				
Вертик. скорость снижения		м/с	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.4	5.8				

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
DVORDME ВПП 01





Кат. BC	OCA/H		❶ КАТ С - Впр.макс. 300км/ч КАТ D - Впр.макс. 345км/ч ❷ Мачта высотой (310) на удалении 4100м от оси ВПП. Мачта высотой (434) на удалении 4800м от оси ВПП. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА. 2. Линия пути конечного этапа захода на посадку смещена на 2° от осевой линии ВПП.										
C	258(230)												
D	288(260)												
Путевая скорость		км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
FAF-THR 12560м		мин:сек	5.02	4.12	3.36	3.09	2.48	2.31	2.17	2.06	1.56	1.48	1.41
Вертик. скорость снижения		м/с	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.4	5.8

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ГЕЛЕНДЖИК СТАРТ (ВЫШКА)122.7
ГЕЛЕНДЖИК КРУГ129.175

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ОПРС ВПП 01





Кот. ВС	ОСА/Н											
A	441(413)											
B	441(413)											
❗ Мачта высотой (310) на удалении 4100м от оси ВПП. Мачта высотой (434) на удалении 4800м от оси ВПП. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА. 2. Линия пути конечного этапа захода на посадку смещена на 3° от осевой линии ВПП.												
Путевая скорость	км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
FAF-THR 12560м	мин:сек	5.02	4.12	3.36	3.09	2.48	2.31	2.17	2.06	1.56	1.48	1.41
Вертик. скорость снижения	м/с	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.4	5.8

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175



ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
ОПРС ВПП 01



КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175



ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
DVORDME ВПП 01



КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ - ICAO

СТАРТ (ВЫШКА) 122.7
КРУГ 129.175

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ
ГЕЛЕНДЖИК
DVORDME ВПП 01



Кат. BC	ОСА/Н	❶ КАТ С - Впр.макс. 300км/ч КАТ D - Впр.макс. 370км/ч ❷ Мачта высотой (310) на удалении 4100м от оси ВПП. Мачта высотой (434) на удалении 4800м от оси ВПП. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: При малой интенсивности полетов функции СТАРТА и КРУГА выполняет ВЫШКА.											
C	258(230)												
D	288(260)												
Путевая скорость	км/ч	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	
FAP-THR 12560м	мин:сек	5.02	4.12	3.36	3.09	2.48	2.31	2.17	2.06	1.56	1.48	1.41	
Вертик. скорость снижения	м/с	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.4	5.8	

УРКГ
URKG

АД 2.1
AD 2.1

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА.
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME.

УРКГ ГЕЛЕНДЖИК
URKG GELENDZHİK

УРКГ
URKG

АД 2.2
AD 2.2

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ.
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA.

1.	Контрольная точка и координаты местоположения на АД ARP coordinates and site at AD	44 34 55с 038 00 47в. В центре ВПП. 44 34 55N 038 00 47E. In the centre of RWY.
2.	Направление и расстояние от города Direction and distance from city	5 км З г. Геленджик. 5 km W of Gelendzhik.
3.	Превышение/расчетная температура Elevation/Reference temperature	40.1 м/27° 40.1 m/27°
4.	Магнитное склонение/годовые изменения MAG VAR/Annual change	6°В 6°E
5.	Администрация АД: адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS AD Administration: address, telephone, telefax, telex, AFS	Россия, 353466, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, 10 10, Ulitsa Solntsedarskaya, Gelendzhik, 353466, Russia Тел./Tel.: (86141) 9-90-13 Факс/Fax: (86141) 9-90-06 e-mail: priem@gdz.basel.aero . AFTN: УРКГАПДУ URKGAPDU
6.	Вид разрешенных полетов Types of traffic permitted	ППП/ПВП IFR/VFR
7.	Примечания Remarks	Нет NIL

УРКГ
URKG

АД 2.3
AD 2.3

ЧАСЫ РАБОТЫ.
OPERATIONAL HOURS.

1.	Администрация АД AD Administration	ПН-ПТ: 0400-1300 MON-FRI: 0400-1300
2.	Таможня и иммиграционная служба Customs and immigration	Нет NIL
3.	Медицинская и санитарная служба Health and sanitation	0430-1630
4.	Бюро САИ, информационно-консультативное обслужи- вание по типу Брифинг AIS Briefing Office	0430-1630
5.	Бюро информации ОВД (ARO) ATS Reporting Office (ARO)	0430-1630
6.	Метеорологическое бюро по инструктажу MET Briefing Office	0400-1630
7.	ОВД ATS	0430-1630
8.	Заправка топливом FURKGing	0430-1630
9.	Обслуживание Handling	0430-1630
10.	Безопасность Security	0430-1630. Дежурная смена: 1630-0430. Shift on duty: 1630-0430.
11.	Противообледенение De-icing	0430-1630
12.	Примечания Remarks	1. Регламент работы АД: 0430-1630. Прием ВС вне регламента по предварительному согласованию с администрацией за двое суток. AD OPR HR: 0430-1630. Arrival of ACFT outside AD OPR HR by preliminary coordination with administration 48 hours before. 2. Тм=UTC+4 часа LT=UTC+4 HR

УРКГ АД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.
URKG АД 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES.

1.	Погрузочно-разгрузочные средства Cargo-handling facilities	Нет NIL
2.	Типы топлива/масел Fuel/oil types	ТС-1 TS-1
3.	Средства заправки топливом/емкость FURKGing facilities/capacity	Имеются. AVBL
4.	Средства по удалению льда De-icing facilities	Имеются. AVBL
5.	Места в ангаре для прибывающих ВС Hangar space for visiting aircraft	Нет NIL
6.	Ремонтное оборудование для прибывающих ВС Repair facilities for visiting aircraft	Нет NIL
7.	Примечания Remarks	Нет NIL

УРКГ АД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ.
URKG АД 2.5 PASSENGER FACILITIES.

1.	Гостиницы Hotels	Гостиницы в городе. City hotels.
2.	Рестораны Restaurants	Рестораны в городе. City restaurants.
3.	Транспортное обслуживание Transportation	Автобус, такси. Bus, taxi.
4.	Медицинское обслуживание Medical facilities	Медпункт в аэропорту, служба скорой помощи и больница в городе. Aid post at the airport, ambulance service and hospital in the city.
5.	Банк и почтовое отделение Bank and Post Office	Имеются. AVBL
6.	Туристическое бюро Tourist Office	Имеется в городе. AVBL in the city.
7.	Примечания Remarks	Нет NIL

УРКГ АД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБЫ.
URKG АД 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES.

1.	Категория аэродрома по противопожарному оснащению AD category for fire fighting	кат.7 CAT 7
2.	Аварийно-спасательное оборудование Rescue equipment	Имеется. AVBL
3.	Возможности по удалению ВС, потерявших способность двигаться Capability for removal of disabled aircraft	Имеются. AVBL
4.	Примечания Remarks	Нет NIL

УРКГ АД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ.
URKG АД 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING.

1.	Виды оборудования для удаления осадков Types of clearing equipment	Имеются. AVBL
2.	Очередность удаления осадков Clearance priorities	1-я очередь: ВПП, РД. 2/3 перрона; 2-я очередь: 1/3 перрона. First: RWY, TWY, 2/3 of the apron; second: 1/3 of the apron.
3.	Примечания Remarks	См. SNOWTAM See SNOWTAM

УРКГ АД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК.
URKG AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA.

1.	Покрытие и прочность перронов Aprons surface and strength	Перрон/Apron: MC/Stand: 1-12 – цементобетон/Cement-Concrete, PCN 39/R/B/W/T
2.	Ширина, покрытие и прочность РД TWY width, surface and strength	РД/TWY: А – 23 м/23 m, асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 62/F/D/X/T.
3.	Местоположение и превышение мест проверки высото- мера ACL location and elevation	Место ожидания у ИВПП (предварительный старт), 38.14 м. Runway-holding position (holding point), 38.14 m.
4.	Местоположение точек проверки VOR/INS VOR/INS checkpoints	Нет NIL
5.	Примечания Remarks	Нет NIL

УРКГ АД 2.9 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ.
URKG AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING.

1.	Использование опознавательных знаков мест стоянки ВС, указательных линий РД и системы визуального управления постановки на стоянки Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines, visual docking/parking guidance system of aircraft stands	Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначение РД, МС. Визуальных средств управления рулением нет. Guidance sign boards at entrances to RWY, TWY, aircraft stands designators. Taxi guidance visual aids – NIL.
2.	Маркировочные знаки, огни ВПП и РД RWY and TWY marking and LGT	Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, отметки фиксированных дистанций, края ВПП, цифрового зна- чения МПУ, места ожидания при рулении; осевая линия РД на всех РД. Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, RWY edge, landing magnetic track value and taxi holding positions; taxi- way centre line on all taxiways.
3.	Огни линии “стоп” Stop bars	Нет NIL
4.	Примечания Remarks	Нет NIL

УРКГ АД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ.
URKG AD 2.10 AERODROME OBSTACLES.

В зонах захода на посадку и взлета In approach/TKOF areas				В зоне полета по кругу и на аэродроме In traffic circuit area and at AD			Примечания Remarks
1				2			3
ВПП/зона RWY/area	Тип препятствий Obstacle type	Превышение Elevation	Координаты Coordinates	Тип препятствий Obstacle type	Превышение Elevation	Координаты Coordinates	
Смотри раздел АД 2.1 URKG карты. See AD 2.1 URKG charts.							

УРКГ АД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
URKG AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED.

1.	Соответствующий метеорологический орган Associated MET Office	АМСГ Геленджик. Aeronautical Meteorological Station (Civil) Gelendzhik.
2.	Часы работы и метеорологический орган по информации в другие часы Hours of service, MET Office outside hours	0400-1630, Нет 0400-1630, NIL
3.	Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия Office responsible for TAF preparation, periods of validity	АМСГ 1 разряда Краснодар 9 часов. Aeronautical Meteorological Station (Civil) of Category 1 of Krasnodar 9 HR.
4.	Типы прогнозов на посадку и частота составления Type of landing forecast, interval of issuance	TREND 3 час. TREND 3 HR.
5.	Предоставляемые консультации/инструктаж Briefing/consultation provided	Предоставляются дежурным синоптиком АМСГ-1 Краснодар по телефону. Provided by the weather forecaster on duty of Aeronautical Meteorological Station (Civil)-1 of Krasnodar over the telephone.
6.	Предоставляемая полетная документация и используемые языки Flight documentation, language(s) used	Карты и тексты прогнозов по аэродромам. Рус.,англ. Charts, AD forecast texts. RUS, ENG
7.	Карты и другая информация, предоставляемая для инструктажа или консультации Charts and other information available for briefing or consultation	Бланки АВ-11, АВ-5, АВ-5А, карты ветра и температуры по высотам, карты АКП, предупреждение по аэродрому вылета, маршрутам и районам полетов, информация SIGMET, донесений с борта ВС, спутниковая информация. S, U ₈₅ -U ₂₀ , P ₈₅ -P ₂₀ , SWH, SWM, T
8.	Дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации Supplementary equipment available for providing information	Нет NIL
9.	Органы ОВД, обеспечиваемые информацией ATS units provided with information	Геленджик Вышка Gelendzhik TWR
10.	Дополнительная информация Additional information (limitation of service, etc.)	Нет NIL

УРКГ АД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП.
URKG AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.

ВПП	ИПУ ВПП МПУ ВПП	Размеры ВПП (м)	Несущая способность (PCN), покрытие ВПП и КПП	Координаты порога ВПП	Превышение порогов, наивысшей точки зоны приземления ВПП, оборудованных для точного захода THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APCH RWY
RWY NR	TRUE & MAG BRG	Dimensions of RWY (m)	Strength (PCN), surface of RWY and SWY	THR coordinates	
1	2	3	4	5	6
01	014.1° 008°	3100x45	PCN 62/F/D/X/T асфальтобетон Asphalt-Concrete	443406.56N 0380029.57E	Порог 27.5 м THR 27.5 m
19	194.1° 188°	3100x45	PCN 62/F/D/X/T асфальтобетон Asphalt-Concrete	443543.96N 0380103.83E	Порог 40.1 м THR 40.1 m
Уклон ВПП и КПП	КПП (м)	Размеры полос, свободных от препятствий (м)	Размеры летной полосы (м)	Свободная от препятствий зона	Примечания
Slope of RWY and SWY	Stopway (m)	CWY dimensions (m)	Strip dimensions (m)	OFZ	Remarks
7	8	9	10	11	12
See AOC type A	Нет/NIL	150x150	3400x300	Нет/NIL	Система координат ПЗ-90.02. PZ-90.02 coordinate system.
See AOC type A	Нет/NIL	150x150	3400x300	Нет/NIL	Система координат ПЗ-90.02. PZ-90.02 coordinate system.

УРКГ АД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ.
URKG AD 2.13 DECLARED DISTANCES.

Обозначение ВПП RWY designator	РДР (м) TORA (m)	РДВ (м) TODA (m)	РДПВ (м) ASDA (m)	РПД (м) LDA (m)	Примечания Remarks
1	2	3	4	5	6
01				3100	Нет/NIL
01 (1800)	1800	1800	3100	3100	
01 (2000)	2000	2000	3100	3100	
19	3100	3250	3100		Нет/NIL

УРКГ АД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП.
URKG AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING.

Обозначение ВПП	Тип, протяженность и сила света огней приближения	Огни порога ВПП, цвет фланговых горизонтов	VASIS (МЕНТ) PAPI	Протяженность огней зоны приземления	Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света огней осевой линии ВПП	Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света посадочных огней ВПП	Цвет ограничительных огней ВПП и фланговых горизонтов	Протяженность и цвет огней концевой полосы торможения	Примечания
RWY designator	APCH LGT type LEN INTST	THR LGT colour WBAR	VASIS (МЕНТ) PAPI	TDZ, LGT LEN	RWY centre line LGT length, spacing, colour, INTST	RWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTST	RWY end LGT colour WBAR	SWY LGT LEN (m) colour	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	HIALS 480 м ОВИ 480 м	зелёные green	PAPI left/2°40'	Нет NIL	Нет NIL	3100 м, 60 м, белые, последние 600 м желтые 3100 m, 60 m, white, last 600 m yellow	красные red	Нет NIL	Нет NIL
19	Нет NIL	Нет NIL	Нет NIL	Нет NIL	Нет NIL	3100 м, 60 м, белые, последние 600 м желтые 3100 m, 60 m, white, last 600 m yellow	красные red	Нет NIL	Нет NIL

УРКГ АД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
URKG AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY.

1.	Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположение и характеристики ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	Нет NIL
2.	Местоположение указателя направления посадки (LDI) Анемометр, местоположение и освещение LDI location and LGT. Anemometer location and LGT	Нет NIL
3.	Рулежные огни и огни осевой линии РД TWY edge and centre line lighting	Боковые: синего цвета; Осевых нет. Edge: blue; Centre line: NIL
4.	Резервный источник электропитания/время переключения Secondary power supply/switch-over time	Имеется на все огни АД/15 сек. Secondary power supply AVBL to all lighting at AD/15 sec.
5.	Примечания Remarks	Нет NIL

УРКГ
URKG

AD 2.16
AD 2.16

ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ.
HELICOPTER LANDING AREA.

1.	Координаты TLOF и порога FATO Волна геоида Coordinates TLOF or THR of FATO Geoid undulation	Нет NIL
2.	Превышение TLOF/FATO м TLOF/FATO elevation m	Нет NIL
3.	Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несущая способность и маркировка TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	Нет NIL
4.	Истинный и магнитный пеленги FATO True and MAG BRG of FATO	Нет NIL
5.	Объявленные располагаемые дистанции Declared distance available	Нет NIL
6.	Огни приближения и огни зоны FATO APCH and FATO lighting	Нет NIL
7.	Примечания Remarks	Нет NIL

УРКГ
URKG

AD 2.17
AD 2.17

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД.
AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE.

1.	Обозначение и боковые границы Designation and lateral limits	Геленджик диспетчерская зона: 444336с 0380945в, далее по дуге направо радиусом 20 км с центром 443455с 0380047в 444444с 0375432в, 444336с 0380945в. Gelendzhik CTR : 444336N 0380945E, then clockwise by arc of a circle radius of 20 km centred at 443455N 0380047E to 444444N 0375432E, 444336N 0380945E. Геленджик диспетчерский район: 444330с 0381106в, 443854с 0381642в, 443506с 0382112в, 442236с 0382454в, 441838с 0384214в, 440748с 0382918в, 440218с 0382424в, 440000с 0382000в, 435354с 0381700в, 434836с 0381412в, 442628с 0371947в, 442848с 0372418в, 443754с 0373348в, 444200с 0373700в, 444548с 0374000в, 444330с 0381106в. Gelendzhik CTA : 444330N 0381106E, 443854N 0381642E, 443506N 0382112E, 442236N 0382454E, 441838N 0384214E, 440748N 0382918E, 440218N 0382424E, 440000N 0382000E, 435354N 0381700E, 434836N 0381412E, 442628N 0371947E, 442848N 0372418E, 443754N 0373348E, 444200N 0373700E, 444548N 0374000E, 444330N 0381106E.	
2.	Вертикальные границы Vertical limits	Геленджик диспетчерская зона – от земли до FL 070 Gelendzhik CTR – GND – FL 070 Геленджик диспетчерский район – от 300 AGL до FL 100 Gelendzhik CTA – 300 AGL – FL 100	
3.	Классификация воздушного пространства Airspace classification	Класс C Class C	
4.	Позывной и язык органа ОВД ATS unit call sign and language(s)	Геленджик – Вышка Gelendzhik – Vyshka	русский RUS
5.	Абсолютная/относительная высота перехода Transition altitude/height	(1400) м (1400) m	
6.	Примечания Remarks	Система координат ПЗ-90.02. PZ-90.02 coordinate system.	

УРКГ
URKG

АД 2.18
AD 2.18

СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД.
ATS COMMUNICATION FACILITIES.

Обозначение службы Service designation	Позывной Call sign	Канал Channel	Часы работы Hours of operation	Примечания Remarks
1	2	3	4	5
Для всех служб For all ATS units		121.500 (119.000)	к/с H24	Emergency FREQ
Вышка TWR	Геленджик – Вышка Gelendzhik – Vyshka	122.700		
ДПК TWR	Геленджик – Круг Gelendzhik – Krug	129.175		
АТИС ATIS	Геленджик – АТИС Gelendzhik – ATIS	133.375		
Транзит Transit	Геленджик – Транзит Gelendzhik – Transit	131.125		

УРКГ
URKG

АД 2.19
AD 2.19

РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ.
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS.

Тип средства, магнитное склонение и тип обеспечиваемых операций Type of aid, MAG VAR Type of supported OPS	Обозначения ID	Частота Frequency	Часы работы Hours of operation	Координаты места установки передающей антенны Position of transmitting antenna coordinates	Превышение антенны DME Elevation of DME transmitting antenna	Примечания Remarks
1	2	3	4	5	6	7
KPM 01 ILS (06°В/–) LOC 01 ILS (06°Е/–)	ИГН IGN	110.1		443550.3N 0380106.0E		Система координат ПЗ-90.02. PZ-90.02 coordinate system.
ГРМ 01 GP 01	ИГН IGN	334.4		443416.3N 0380027.4E		2°40', Нот 15.0 м 2°40', RDH 15.0 m Система координат ПЗ-90.02. PZ-90.02 coordinate system.
ОПРС NDB	ГН GN	1000		443430.4N 0380050.3E		Система координат ПЗ-90.02. PZ-90.02 coordinate system.
DVOR/DME	ГНЖ GNV	114.3		443421.1N 0380043.7E		Система координат ПЗ-90.02. PZ-90.02 coordinate system.